

Série EVOPLUS SAN (Eletrónicas para Águas Quentes Sanitárias)







- E** Bombas In-Line de rotor imerso para circulação de águas quentes sanitárias
- E** Motor síncrono de magneto permanente com variação de velocidade por conversor de frequência
- E** Dispositivo eletrónico para deteção das alterações exigidas pelo sistema de aquecimento adaptando automaticamente o desempenho do circulador
- E** Cinco modos de funcionamento:
 - Pressão proporcional
 - Pressão constante
 - Curva constante
 - Temperatura constante
 - Pressão proporcional ou constante em função de temperatura
- E** Corpo em bronze; Impulsor em tecno polímero; Veio em cerâmica
- E** Proteção do rotor, estator e flange em aço inoxidável
- E** Bombas Monofásicas 220/240V 50/60 Hz
- E** Classe energética A
- E** Classe de isolamento F
- E** Nível de proteção IP44
- E** Instalação com o eixo do motor na horizontal
- E** Temperatura de fluido: -10°C a + 110°C
- E** Pressão máxima de funcionamento: 16 bar
- E** Características do fluido: limpo, não viscoso, quimicamente neutro
- E** Consumo de energia melhorado e otimizado durante a noite (função SMART SLEEP)
- E** Em conformidade com a diretiva europeia ECODESIGN (2009/125/EC)



Código	Modelo	Alimentação	entre ligações	Ligação
DAB 60151163	EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	220 V	220	DN 32 PN 10
DAB 60151164	EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	220 V	250	DN 40 PN 10
DAB 60151165	EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	220 V	250	DN 40 PN 10
DAB 60151166	EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	220 V	250	DN 40 PN 10
DAB 60151167	EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	220 V	280	DN 50 PN 10
DAB 60151169	EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	220 V	280	DN 50 PN 10
DAB 60151170	EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	220 V	280	DN 50 PN 10
DAB 60151171	EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	220 V	280	DN 50 PN 10
DAB 60151172	EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB 60151173	EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB 60151176	EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB 60151177	EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB 60151178	EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB 60151179	EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	220 V	340	DN 65 PN 10







EVOPLUS B 120/220.32 (SAN) M - EVOPLUS D 120/220.32 M

EVOPLUS B 40/220.40 M - EVOPLUS D 40/220.40 M









EOPLUS B 100/220.40 M - EOPLUS D 100/220.40 M

EOPLUS B 120/250.40 (SAN) M - EOPLUS D 120/250.40 M









EVOPLUS B 150/250.40 (SAN) M - EVOPLUS D 150/250.40 M

EVOPLUS B 180/250.40 (SAN) M - EVOPLUS D 180/250.40 M









EVOPLUS B 80/240.50 M - EVOPLUS D 80/240.50 M

EVOPLUS B 100/280.50 (SAN) M - EVOPLUS D 100/280.50 M









EVOPLUS B 120/280.50 (SAN) M - EVOPLUS D 120/280.50 M

EVOPLUS B 150/280.50 (SAN) M - EVOPLUS D 150/280.50 M









EVOPLUS B 180/280.50 (SAN) M - EVOPLUS D 180/280.50 M

EVOPLUS B 40/340.65 (SAN) M - EVOPLUS D 40/340.65 M









EVOPLUS B 60/340.65 (SAN) M - EVOPLUS D 60/340.65 M

EVOPLUS B 80/340.65 (SAN) M - EVOPLUS D 80/340.65 M



EVOPLUS B 100/340.65 (SAN) M - EVOPLUS D 100/340.65 M

EVOPLUS B 120/340.65 (SAN) M - EVOPLUS D 120/340.65 M



EVOPLUS B 150/340.65 (SAN) M - EVOPLUS D 150/340.65 M

EVOPLUS B 40/360.80 M - EVOPLUS D 40/360.80 M

