

Série EVOPLUS (Eletrónicas aquecimento/arrefecimento)

- E Bombas In-Line de rotor imerso para circulação de água em sistemas de aquecimento e climatização
- E Simples (EVOPLUS) ou Duplas (EVOPLUS D)
- E Motor síncrono de magneto permanente com variação de velocidade por conversor de frequência
- E Dispositivo eletrónico para deteção das alterações exigidas pelo sistema de aquecimento adaptando automaticamente o desempenho do circulador
- E Cinco modos de funcionamento:
 - o Pressão proporcional
 - o Pressão constante
 - o Curva constantes
 - o Temperatura constante
 - o Pressão proporcional ou constante em função de temperatura (em desenvolvimento)
- E Corpo em ferro fundido; Impulsor em tecnopolímero; Veio em cerâmica
- E Proteção do rotor, estator e flange em aço inoxidável
- E Bombas Monofásicas 220/240V 50/60 Hz
- E Classe energética A
- E Classe de isolamento F
- E Nível de proteção IP44
- E Instalação com o eixo do motor na horizontal
- E Temperatura de fluido: -10 °C a + 110°C
- E Pressão máxima de funcionamento: 16 bar
- E Características do fluido: limpo, não viscoso, quimicamente neutro, máx. glicol 30%
- E Consumo de energia melhorado e otimizado durante a noite (função SMART SLEEP)
- E Em conformidade com a diretiva europeia ECODESIGN (2009/125/EC)









Código	Modelo	Alimentação	entre ligações	Ligação
DAB 60151000	EV OPLUS D 120/220.32 M	220 V	220	DN 32 PN 10
DAB 60151001	EV OPLUS D 40/220.40 M	220 V	220	DN 40 PN 10
DAB 60151002	EV OPLUS D 60/220.40 M	220 V	220	DN 40 PN 10
DAB 60151003	EV OPLUS D 80/220.40 M	220 V	220	DN 40 PN 10
DAB 60151004	EV OPLUS D 100/220.40 M	220 V	220	DN 40 PN 10
DAB 60151005	EV OPLUS D 120/250.40 M	220 V	250	DN 40 PN 10
DAB 60151006	EV OPLUS D 150/250.40 M	220 V	250	DN 40 PN 10
DAB 60151007	EV OPLUS D 180/250.40 M	220 V	250	DN 40 PN 10
DAB 60151008	EV OPLUS D 40/240.50 M	220 V	240	DN 50 PN 10
DAB 60151009	EV OPLUS D 60/240.50 M	220 V	240	DN 50 PN 10
DAB 60151010	EV OPLUS D 80/240.50 M	220 V	240	DN 50 PN 10
DAB 60151011	EV OPLUS D 100/280.50 M	220 V	280	DN 50 PN 10
DAB 60151012	EV OPLUS D 120/280.50 M	220 V	280	DN 50 PN 10
DAB 60151013	EV OPLUS D 150/280.50 M	220 V	280	DN 50 PN 10
DAB 60151014	EV OPLUS D 180/280.50 M	220 V	280	DN 50 PN 10
DAB 60151015	EV OPLUS D 40/340.65 M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB 60151016	EV OPLUS D 60/340.65 M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB 60151017	EV OPLUS D 80/340.65 M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB 60151018	EV OPLUS D 100/340.65 M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB 60151019	EV OPLUS D 120/340.65 M	220 V	340	DN 65 PN 10

Código	Modelo	Alimentação	entre ligações	Ligação
DAB60150962	EV OPLUS B 120/220.32 M	220 V	220	DN 32 PN 10
DAB60150963	EV OPLUS B 40/220.40 M	220 V	220	DN 40 PN 10
DAB60150964	EV OPLUS B 60/220.40 M	220 V	220	DN 40 PN 10
DAB60150965	EV OPLUS B 80/220.40 M	220 V	220	DN 40 PN 10
DAB60150966	EV OPLUS B 100/220.40 M	220 V	220	DN 40 PN 10
DAB60150967	EV OPLUS B 120/250.40 M	220 V	250	DN 40 PN 10
DAB60150968	EV OPLUS B 150/250.40 M	220 V	250	DN 40 PN 10
DAB60150969	EV OPLUS B 180/250.40 M	220 V	250	DN 40 PN 10
DAB60150970	EV OPLUS B 40/240.50 M	220 V	240	DN 50 PN 10
DAB60150971	EV OPLUS B 60/240.50 M	220 V	240	DN 50 PN 10
DAB60150972	EV OPLUS B 80/240.50 M	220 V	240	DN 50 PN 10
DAB60150973	EV OPLUS B 100/280.50 M	220 V	280	DN 50 PN 10
DAB60150974	EV OPLUS B 120/280.50 M	220 V	280	DN 50 PN 10
DAB60150975	EV OPLUS B 150/280.50 M	220 V	280	DN 50 PN 10
DAB60150976	EV OPLUS B 180/280.50 M	220 V	280	DN 50 PN 10
DAB60150977	EV OPLUS B 40/340.65 M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB60150978	EV OPLUS B 60/340.65 M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB60150979	EV OPLUS B 80/340.65 M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB60150980	EV OPLUS B 100/340.65 M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB60150981	EV OPLUS B 120/340.65 M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB60150986	EV OPLUS B 150/340.65 M	220 V	340	DN 65 PN 10
DAB60150987	EV OPLUS B 40/360.80 M	220 V	360	DN 80 PN 10
DAB60150988	EV OPLUS B 60/360.80 M	220 V	360	DN 80 PN 10
DAB60150989	EV OPLUS B 80/360.80 M	220 V	360	DN 80 PN 10
DAB60150990	EV OPLUS B 100/360.80 M	220 V	360	DN 80 PN 10
DAB60150991	EV OPLUS B 120/360.80 M	220 V	360	DN 80 PN 10
DAB60150992	EV OPLUS B 40/450.100 M	220 V	450	DN 100 PN 10
DAB60150993	EV OPLUS B 60/450.100 M	220 V	450	DN 100 PN 10
DAB60150994	EV OPLUS B 80/450.100 M	220 V	450	DN 100 PN 10
DAB60150995	EV OPLUS B 100/450.100 M	220 V	450	DN 100 PN 10
DAB60150999	EV OPLUS B 120/450.100 M	220 V	450	DN 100 PN 10







EVOPLUS B 120/220.32 (SAN) M - EVOPLUS D 120/220.32 M

EVOPLUS B 40/220.40 M - EVOPLUS D 40/220.40 M









EVOPLUS B 60/220.40 M - EVOPLUS D 60/220.40 M

EVOPLUS B 80/220.40 M - EVOPLUS D 80/220.40 M









EOPLUS B 100/220.40 M - EOPLUS D 100/220.40 M

EOPLUS B 120/250.40 (SAN) M - EOPLUS D 120/250.40 M









EVOPLUS B 150/250.40 (SAN) M - EVOPLUS D 150/250.40 M

EVOPLUS B 180/250.40 (SAN) M - EVOPLUS D 180/250.40 M









EVOPLUS B 40/240.50 M - EVOPLUS D 40/240.50 M

EVOPLUS B 60/240.50 M - EVOPLUS D 60/240.50 M









EVOPLUS B 80/240.50 M - EVOPLUS D 80/240.50 M

EVOPLUS B 100/280.50 (SAN) M - EVOPLUS D 100/280.50 M









EVOPLUS B 120/280.50 (SAN) M - EVOPLUS D 120/280.50 M

EVOPLUS B 150/280.50 (SAN) M - EVOPLUS D 150/280.50 M









EVOPLUS B 180/280.50 (SAN) M - EVOPLUS D 180/280.50 M

EVOPLUS B 40/340.65 (SAN) M - EVOPLUS D 40/340.65 M









EVOPLUS B 60/340.65 (SAN) M - EVOPLUS D 60/340.65 M

EVOPLUS B 80/340.65 (SAN) M - EVOPLUS D 80/340.65 M









EVOPLUS B 100/340.65 (SAN) M - EVOPLUS D 100/340.65 M

EVOPLUS B 120/340.65 (SAN) M - EVOPLUS D 120/340.65 M









EVOPLUS B 150/340.65 (SAN) M - EVOPLUS D 150/340.65 M

EVOPLUS B 40/360.80 M - EVOPLUS D 40/360.80 M









EVOPLUS B 60/360.80 M - EVOPLUS D 60/360.80 M

EVOPLUS B 80/360.80 M - EVOPLUS D 80/360.80 M









EVOPLUS B 100/360.80 M - EVOPLUS D 100/360.80 M

EVOPLUS B 120/360.80 M - EVOPLUS D 120/360.80 M









EVOPLUS B 40/450.100 M - EVOPLUS D 40/450.100 M

EVOPLUS B 60/450.100 M - EVOPLUS D 60/450.100 M



EVOPLUS B 80/450.100 M - EVOPLUS D 80/450.100 M

EVOPLUS B 100/450.100 M - EVOPLUS D 100/450.100 M



EVOPLUS B 120/450.100 M - EVOPLUS D 120/450.100 M

